


ABSTELLER SBA.K.T.13-3

4937780



Spezifikation	
Bauteiltyp	Absteller
Absteller Typ	T
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Falzluft	12 mm
Bauteiltiefe	22 mm
Anpressdruckverstellung	nein
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdecktliegend
Bauteillänge	36.5 mm
Schraubachse 1 	6.3 mm
Verpackung	Mehrweg

ABSTELLER SBA.K.T.13-3

4937780

Profilsysteme

Profilsystem

Ideal 2000, Ideal 3000, Brügmann / Salamander - System AD, Brügmann / Salamander - System MD, Internova - Internova 6000, LB.Profile - PAD, LB.Profile - PMD, LB.Profile - PCD, Rehau - S735, Rehau - Brillant, Rehau - Thermo-Design, Rehau - Brillant-Design, Rehau - Basic-Design, Reynaers - MasterLine 8, Schüco - Corona 70, Schüco - Corona SI 82, Schüco - Living, Trocal (Profine) - InnoNova A5, Trocal (Profine) - InnoNova M5, Veka - Softline 70 AD, Veka - Softline 70 MD, Veka - Topline AD, Veka - Topline Plus, Veka - Softline 82 AD, Veka - Softline 82 MD, Veka - Artline, Veka - Swingline, Veka - Alphaline, Veka - Alphaline 90, Veka - Softline 70 AD, foliert, Veka - Softline 70 MD, foliert, Veka - Topline AD, foliert, Veka - Topline MD, foliert, Veka - Topline Plus, foliert, Veka - Softline 82 AD, foliert, Veka - Softline 82 MD, foliert, Veka - Artline, foliert, Veka - Swingline, foliert, Veka - Alphaline, foliert, Veka - Alphaline 90, foliert, Veka - AluConnect, Wymar - 2500

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

ABSTELLER SBA.K.T.13-3

4937780

Legende

Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

