


Technisches Merkblatt  
Produktnummer 4270

# Mischbecher-System für 2K-Lacke



## Eigenschaften

- bedienerfreundliche Handhabung
- kein Reinigungsaufwand
- keine Rechenakrobatik
- praxisorientierte Anwendung
- keine Lösemittelabfälle
- keine Mischfehler

## Anwendung



Bechereinlage in den Aussenbehälter mit Skalierung schieben



Richtig:  
Skalierung von innen ablesen




Bechereinlage bis zum vollständigen Einrasten in den Aussenbehälter drücken




Falsch:  
Skalierung nicht von aussen ablesen


**Skalierung**




Auf jedem Aussenbehälter befinden sich mehrere Spalten



Jede Spalte zeigt ein bestimmtes Mischungsverhältnis (Beispiel 1:1)



In jeder Spalte befinden sich mehrere in sich abgeschlossene, treppenförmige Abstufungen mit gleichlautenden Zahlen




Jede treppenförmige Abstufung ist ein in sich abgeschlossenes Mischungsverhältnis (Beispiel: Stufe 4)

**Anwendungsbeispiel**


erforderliche Lackmenge festlegen z. B.: 500 ml (incl. Härter und Verdünnung)  
 Verdünnungsanteil: 10 %  
 Mischungsverhältnis: 1:1




1) Jede Bechereinlage weist unterhalb der Auslaufnase eine integrierte Skalierung auf.




2) Peilen Sie die benötigten Mengen auf der ml-Skalierung an und ziehen Sie eine Gedankenlinie in die Spalte mit dem von Ihnen benötigten Mischungsverhältnis.




3) Füllen Sie nun bis zum 1. Teilstrich den Lack ein. Beachten Sie bitte, dass Sie die Skalierung von innen ablesen.



4) Anschließend füllen Sie bis zum 2. Teilstrich den Härter auf.



5) Zum Schluß füllen Sie nun bis zum 3. Teilstrich den Verdünnungsanteil von 10 % auf.



6) Falls Sie einen Verdünnungsanteil von 20 % benötigen, füllen Sie bis zum 4. Teilstrich auf.

### Hinweise

Beachten Sie bitte, dass sich bei unserer Beschreibung die Bechereinlage bereits im Aussenbehälter befindet und Sie die Skala von innen ablesen müssen.

### Arbeitsgeräte / Reinigung

Optimale. Vermischung von Lack und Härter mit Patentdispenser (Art. 4747).

### Lieferform

#### Bechergöße: 920 ml

427001 Aussenbecher

427101 Innenbecher (á 75 Stück)

427301 Deckel

#### Bechergöße: 1850 ml

427002 Aussenbecher

427102 Innenbecher (á 75 Stück)

427302 Deckel

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

