

Gut. Sicher. Gelb.

**Klingspor Trockenbohrkrone
für Winkelschleifer**

DK 600 F

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany

Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-280

verkauf@klingspor.de · www.klingspor.de





DK 600 F



Aufbau

Qualitätsklasse	Supra
Ausführung	Vakuumgelötet
Rand	Geschlossen

Anwendung

Werkstoff	<ul style="list-style-type: none">▶ Feinsteinzeug▶ Fliesen▶ Kacheln
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">▶ Fliesenleger▶ Händler▶ Endverbraucher
Maschinen	<ul style="list-style-type: none">▶ Winkelschleifer

Produktnutzen

- ▶ Trockenbohrkrone für alle gängigen Winkelschleifer
- ▶ Geeignet für härteste Fliesen, Mauerwerk und Feinsteinzeug
- ▶ Freihand zentrierbar
- ▶ Punktgenaues, exaktes Bohren
- ▶ Saubere Kanten, präzise Löcher
- ▶ Kein Aufplatzen, Springen, Splittern
- ▶ Kein Wasser notwendig

Ausführungen

Durchmesser in mm	Aufnahme	Maschinen	Artikel- Nummer
6	M 14	Winkelschleifer	330670
8	M 14	Winkelschleifer	330671
10	M 14	Winkelschleifer	330672
12	M 14	Winkelschleifer	330673
14	M 14	Winkelschleifer	330674
20	M 14	Winkelschleifer	330675
22	M 14	Winkelschleifer	330676
25	M 14	Winkelschleifer	330677
26	M 14	Winkelschleifer	325385
30	M 14	Winkelschleifer	330678
35	M 14	Winkelschleifer	330679
38	M 14	Winkelschleifer	325386
40	M 14	Winkelschleifer	330680
45	M 14	Winkelschleifer	330681
50	M 14	Winkelschleifer	330682
58	M 14	Winkelschleifer	325387
65	M 14	Winkelschleifer	325388
68	M 14	Winkelschleifer	330683
70	M 14	Winkelschleifer	325389
82	M 14	Winkelschleifer	330685
112	M 14	Winkelschleifer	330684

**Klingspor Schleifsysteme
GmbH & Co. KG**

Hüttenstraße 36

35708 Haiger

Deutschland

Fon +49 (0) 2773 922-0

Fax +49 (0) 2773 922-280

Mail verkauf@klingspor.de

www.klingspor.de

