



Entfernungsmesser mit einer Genauigkeit von 2 mm über eine Reichweite von 80 m. Das Glasobjektiv, die Anzeige der Neigung und die schnelle Messwerterfassung sorgen für zuverlässige Messungen

Wichtigste Spezifikationen

Reichweite	80m
Anzahl der Speicherplätze	99
Winkelanzeiger	✓
Fläche & Volumen	✓
Pythagoras-Funktion	✓
Genauigkeit	2 mm

Stromversorgung und Batterien

Stromanschluss	✓
TxBxH Geräte	25 x 48 x 115 mm
Gerätegewicht	0,11 kg
DxWxH box	230 x 89 x 60 mm
Weight box	0,29 kg

Detaillierte Spezifikationen

Addieren/subtrahieren von Messungen	~
Kontinuierliche Messung mit Angabe von minimalen und maximalen Abmessungen	✓
Einfache Pythagoras- Funktion	•
Erweiterte Pythagoras- Funktion	✓
Berechnung einzelner Flächen	✓
Berechnung mehrerer Flächen	✓
Volumenberechnung	✓
Verfügbare Einheiten	m - inch - ft
Eingebaute Stativschraube	1/4"
Laserklasse	Class 2M - 630-670M - <1mW
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP54

ZUBEHÖR

Stative



091.150

Stativ Light Duty 150cm - Drehbar Stativkopf - 1/4