

Präziser. Schärfer. Gelb.

**Klingspor Diamanttrennscheibe
für Winkelschleifer**

DT 900 FT

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany
Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-280
verkauf@klingspor.de · www.klingspor.de





DT 900 FT



► Turboverzahnung

Aufbau

Qualitätsklasse	Special
Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■□
Rand	geschlossener Rand
Arbeitshöchstgeschwindigkeit	80 m/s

Anwendung

Werkstoff	► Feinsteinzeug ► Kacheln ► Ofenkacheln, glasiert ► Granit
Zielgruppe	► Fliesenleger
Maschinen	► Winkelschleifer

Produktnutzen

- 1,4 mm dünne Profischeibe für extreme Beanspruchungen
- Herausragende Arbeitsergebnisse
- Geschlossener Rand mit Turboverzahnung
- Saubere und ausbruchsfreie Kanten

Ausführungen

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Länge / Breite / Höhe	Artikel- Nummer
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	CR / CR / 1,4 / 7	325392
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	CR / CR / 1,4 / 7	325393

**Klingspor Schleifsysteme
GmbH & Co. KG**

Hüttenstraße 36

35708 Haiger

Deutschland

Fon +49 (0) 2773 922-0

Fax +49 (0) 2773 922-280

Mail verkauf@klingspor.de

www.klingspor.de

