

Präziser. Schärfer. Gelb.

**Klingspor Diamanttrennscheibe
für Winkelschleifer**

DN 600 U

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany

Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-280

verkauf@klingspor.de · www.klingspor.de





DN 600 U



Aufbau

Qualitätsklasse	Supra
Ausführung	Lasergeschweißt
Segmentierung	Standard
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□□
Arbeitshöchstgeschwindigkeit	80 m/s

Anwendung

Werkstoff	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Estrichfugen ▶ Putz ▶ Gasbeton
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bau ▶ Händler ▶ Endverbraucher
Maschinen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Winkelschleifer

Produktnutzen

- ▶ Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein und verklebten Fassaden
- ▶ Spezielle Hammersegmente
- ▶ Optimaler Schutz des Stammblasses

Ausführungen

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm			Artikel- Nummer
				Anzahl	Länge	Breite / Höhe	
80 x 22,23	80 m/s	19.100 1/min	Winkelschleifer	6	30	6 / 7	330630
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	9	33	4,5 / 7	325380
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	9	32	6 / 7	330631
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	9	32	8 / 7	330658
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	9	32	10 / 7	330663
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	10	33	4,5 / 7	325381
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	10	32	6 / 7	330632
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	10	32	8 / 7	330662
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	10	32	10 / 7	330664

**Klingspor Schleifsysteme
GmbH & Co. KG**

Hüttenstraße 36

35708 Haiger

Deutschland

Fon +49 (0) 2773 922-0

Fax +49 (0) 2773 922-280

Mail verkauf@klingspor.de

www.klingspor.de

