

PRODUKTDATENBLATT

Akku Life Guard EU

Die Intelligente Akku Ladesteuerung



Der Akku Life Guard ist ein universeller Steckdosenadapter, der die Lebensdauer eines Akkus verlängert, Brände und Explosionen verhindert, sowie Standby Verluste vermeidet.

Anwendungsgebiete

- Nahezu für alle Lithium Ionen betriebenen Akkugeräte anwendbar
- E-Bike
- E-Heimwerkertools
- Laptop
- Handy
- E-Gartentools

Produktvorteile

- Anwendbar für alle Lithium Ionen Akkugeräte
- Niedrigere Ersatz- und Reparaturaufwendungen für Akkus und deren Endgeräte
- Verlängerung der Akkulebensdauer
- Niedrigere Stromkosten durch komplette Trennung vom Stromnetz
- Beitrag zum Umweltschutz
- Integrierter Brand- und Explosionsschutz



Produkteigenschaften


- Intelligente Steuerung des Ladevorganges durch integrierte Software
- Für alle Akkugeräte über Schuko Steckdose anwendbar
- Signal bei Beendigung Ladevorgang
- Nachhaltige Komponenten verbaut (Gerätehülle aus Kunststoff Rezyklat)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	110V - 230 V
Frequenz	50 Hz
Wechselstrom	16 Ampere

Maße & Gewicht



Produktgewicht	140 Gramm
Länge	85 mm
Breite	68 mm
Höhe	68 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	5.000
Nennlebensdauer	20.000 h

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß / Grün
Gehäusematerial	PA; Kunststoff; Recyklat
Material Abdeckung	PA; Kunststoff; Recyklat

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-5 °C bis +40 °C
----------------------------	------------------

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20

Sicherheitshinweise für den Akku Life Guard

- Das Gerät nur an einer ordnungsgemäß geerdeten Schutzkontaktsteckdose anschliessen!
- Das Gerät darf nur an Haushaltssteckdosen, deren Spannung, Leistung, Frequenz und Bauform den Angaben auf dem Typenschild entsprechen, betrieben werden!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt zu sein scheint!
- Das Gerät ist nur für Innenräume vorgesehen! Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser! Das Gerät ist nicht für den Aussenbereich geeignet!
- Stecken Sie nicht mehrere Geräte hintereinander ein!
- Öffnen Sie das Gerät nicht, um elektrische Schläge zu vermeiden!
- Reparaturen am Gerät dürfen nur durch Fachleute durchgeführt werden!
- Unterbrechen Sie vor der Reinigung des Gerätes unbedingt den Stromfluss! Trennen Sie das Gerät in diesem Fall immer von der Steckdose!
- Schalten Sie bei Störungen das Gerät unverzüglich aus!

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit(Stückje Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075537248	Faltschachtel (1 Stück)	61 mm x 78 mm x 96 mm	142,00 g	0,46 dm ³
4058075778245	Faltschachtel (3 Stück)	104 mm x 190 mm x 86 mm	463,00 g	1,70 dm ³
4058075537255	Faltschachtel (4 Stück)	173 mm x 108 mm x 141 mm	642,00 g	2,63 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) finden Sie auf unserer Website: www.natune.de/support/fag
Alternativ können Sie über das einscannen vom folgenden QR-Code direkt zu den Fragen (FAQs) gelangen:



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



MADE IN
GERMANY

 **nature**

