







SPRAYFlxx-acid basic-1 I

Flachstrahldüse

Artikel-Nr.: 06 913 001 **EAN:** 4103810705311

Rabattgruppe: A

Technische Daten

Max. Behältervolumen (ml): 1000 Max. Füllmenge (ml): 800

Farbe Behälter: weiß, transparent

Temperaturbereich (°C): +5 / +30

Max. Betriebsdruck (bar): 2,5

Höhe (mm): 290

Grundfläche LxB (mm): 230 x 110

Gewicht (kg): 0,42

Düse: Flachstrahldüse 110° ABS (80 682)
Sprühbild: Flachstrahl Winkel 110° bei 2,5 bar

Sprühmenge (ml/min): 450 Sprühweite (m): 1,7 Farbcode: rot

Werkstoffe

Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)

Dichtungen: Viton® (FKM)
Pumpenkopf: Spezialkunststoff
Ventilstange + Federn: Edelstahl / Edelstahl

Düse: PP

Spezifikation

- Behälter aus HDPE mit Skala in ml
- Entsprechend der Anwendung, Sprühbild, Schwenkbarkeit, stehen folgende Düsen zur Verfügung: Regulier- und Schwenkdüse Edelstahl (80 681) + Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter ABS (80 686), siehe Düsensatz SPRAYFIxx acid basic (80 689)
- Dichtungen Viton® FKM
- Manueller Druckaufbau mit kombiniertem Überdruck- und Entlüftungsventil
- Mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Geeignet für verdünnte Säuren (pH-Wert 1-7)
- Farbcodierung am Behälter und Pumpknopf rot
- Durch verschiedene Düsen anwendungsspezifisch einsetzbar
- UV-stabil

Verpackung

Verpackungseinheit: 1,0

