

Gut. Sicher. Gelb.

**Klingspor Diamantschleifteller
für Winkelschleifer**

DS 600 S

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany


Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-280

verkauf@klingspor.de · www.klingspor.de





DS 600 S



Aufbau

Qualitätsklasse	Supra
Ausführung	Gelötet
Segmentierung	Standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■■□
Arbeitshöchstgeschwindigkeit	80 m/s

Anwendung

Werkstoff	<ul style="list-style-type: none">▶ Beton▶ Schamotte▶ Naturstein▶ Mauerwerk▶ Ziegel
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">▶ Hoch- und Tiefbau▶ Straßenbau▶ Händler▶ Endverbraucher
Maschinen	<ul style="list-style-type: none">▶ Winkelschleifer

Produktnutzen

- ▶ Ausgezeichnete Staubabführung durch spezielle Form der Öffnung (fächerförmig)
- ▶ Geringes Gewicht durch leichten Stahlteller
- ▶ Stabile Leistung und schwingungsarmer Lauf
- ▶ M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Ausführungen

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Länge / Breite / Höhe	Artikel- Nummer
100 x 16/22,23	80 m/s	15.300 1/min	Winkelschleifer	16 / 7,2 / 5,5	331022
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	16 / 7,2 / 5,5	331023
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	16 / 7,2 / 5,5	331024
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Winkelschleifer	24 / 7,8 / 5,5	331025

**Klingspor Schleifsysteme
GmbH & Co. KG**

Hüttenstraße 36

35708 Haiger

Deutschland

Fon +49 (0) 2773 922-0

Fax +49 (0) 2773 922-280

Mail verkauf@klingspor.de

www.klingspor.de

