# T-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV4 RS MC 5044314

| Produktdetails | |
|---|---|
| Produktbasisklassen | Rahmenteile |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schließleiste |
| Produktgruppe | Schließleiste Standard |
| Produkt | Schwenkriegel |

| Spezifikation | |
|---|---|
| Profilmaterial | Aluminium |
| Griffhöhe | 1020 mm |
| Rahmenprofil | U2403 |
| Stulpart Rahmenteil | U-Profil |
| Stulpbreite Rahmenteil | 24 mm |
| Stulpvariante Rahmenteil | Variante 60 |
| Stulpende Rahmenteil | Eckig |
| Anpressdruck Rahmenteil | Standard |
| Abstandsmaß Rahmenteil | 70 - 94 mm |
| Auslöser | Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP) |
| Ausführung Magnetauslöser | Magnetauslöser 13 UMV |
| Fallenauflaufbrücke | Mit Fallenauflaufbrücke |
| Riegeltyp Rahmenteil | 1 x Falle-Riegel + 4 x Schwenkriegel |
| Verstellung Nebenverriegelung | Untenliegende Verstellung |
| DIN Richtung | DIN rechts |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Tasche | Mit Tasche |
| Endkappe | Ohne Endkappe |
| Türfänger Rahmenteil | Ohne Türfänger |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |

| Zertifizierung | |
|---|---|
| Zertifizierung SKG | SKG ** |

# T-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV4 RS MC 5044314

| Profilsysteme | |
|---|---|
| Profilhersteller | Akotherm, Alcoa, Aluprof, AluK, Cortizo, Esco, EurAL, Forster, Graute Aluminium, Gutman, Heroal, Hueck, Hueck/Hartmann, Installux, Jansen, Kawneer, Klauke, Pural, Raico, Reynaers, RP Technik, Sapa, Sepalumic, Schüco, Technal, TKI-Systemkonstruktionen, Wicona |

# T-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV4 RS MC 5044314

## Legende

**Das Winkhaus Portal**

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.

**Produktbasisklassen**

**Erklärung von Abkürzungen**

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.