

# Gut. Sicher. Gelb.

**Klingspor Diamantschleifteller  
für Winkelschleifer**

**DS 600 A**

**Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG**

Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany


Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-280

verkauf@klingspor.de · www.klingspor.de





# DS 600 A



## Aufbau

Qualitätsklasse	Supra
Ausführung	Gelötet
Segmentierung	Standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Arbeitshöchstgeschwindigkeit	80 m/s

## Anwendung

Werkstoff	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asphalt</li> <li>▶ Abrasive Materialien</li> <li>▶ Frischbeton</li> <li>▶ Porenbeton</li> <li>▶ Sandstein</li> </ul>
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hoch- und Tiefbau</li> <li>▶ Straßenbau</li> <li>▶ Händler</li> <li>▶ Endverbraucher</li> </ul>
Maschinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Winkelschleifer</li> </ul>

## Produktnutzen

- ▶ Für alle abrasiven Materialien geeignet
- ▶ Hohe Schleifleistung bei hohen Standzeiten
- ▶ Schnelles und glattes Schleifen von Oberflächen durch zweireihige Segmente
- ▶ Längere Lebensdauer durch optimiertes Bindemittel und Diamanten
- ▶ Einfache Staubabführung durch Öffnungen im Stahlgehäuse
- ▶ M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

## Ausführungen

<b>Durchmesser x Bohrung in mm</b>	<b>Arbeitshöchst- geschwindigk.</b>	<b>Zulässige Drehzahl</b>	<b>Maschinen</b>	<b>Segment in mm Anzahl / Länge / Breite / Höhe</b>	<b>Artikel- Nummer</b>
100 x 16/22,23	80 m/s	15.300 1/min	Winkelschleifer	14 / 8,2 / 5,5	331026
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	14 / 8,2 / 5,5	331027
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	18 / 7,2 / 5	331028
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Winkelschleifer	22 / 7,8 / 5,3	331029

**Klingspor Schleifsysteme  
GmbH & Co. KG**

Hüttenstraße 36

35708 Haiger

Deutschland

Fon +49 (0) 2773 922-0

Fax +49 (0) 2773 922-280

Mail [verkauf@klingspor.de](mailto:verkauf@klingspor.de)

**[www.klingspor.de](http://www.klingspor.de)**

