Gut. Sicher. Gelb.

Vliesmopstift

NFS 600



Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186 sales@klingspor.de · www.klingspor.de



NFS 600



Aufbau

Kornart	Korund	
Lamellen	Polyamid-Faservlies	
Bindung	Vollkunstharz	
Sonstiges	Spannstift Durchmesser 6mm	

Anwendung

Werkstoff	Edelstahl, Metall universal
Anwendung	Endschliff von Metalloberflächen, insbesondere Edelstahl
Maschinen	Biegsame Welle, Geradschleifer

Marktsegment

- ► Vlies-Lamellenschleifstift mit Spannschaft für den Einsatz auf handgeführten Maschinen
- ► Zum Mattieren, Satinieren, Nacharbeiten kleinerer Oberflächenfehler und für den Finish-Schliff von Oberflächen, speziell im Edelstahlbereich (z.B. Tank- und Behälterbau, Edelstahlspülen, ...)
- ▶ Optimale Arbeitsergebnisse im mittleren Drehzahlbereich (ca. 12-20 m/s).

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Feinheitsgrad	Arbeitshöchst- geschwindig- keit	zul. Drehzahl 1/min
50 x 30 x 6	coarse,medium,very fine	32 m/s	12200
60 x 30 x 6	coarse,medium,very fine	32 m/s	10200
60 x 50 x 6	coarse,medium,very fine	32 m/s	10200
80 x 50 x 6	coarse, medium, very fine	32 m/s	7600
100 x 50 x 6	coarse, medium, very fine	32 m/s	6100