

Lieferform

Bestell-Nr. Inhalt Lieferkarton

391116 2 Stück

Verarbeitung

- Gurt um Rolle legen
- Durch den Ring ziehen
- Stramm ziehen
- Mit Klettverschluss schließen

Reinigung

• Klettverschluss sauber halten



AB006

illmod Gurt

Angefangene Rollen der Fugendichtungsbänder können so dauerhaft gegen Expandieren geschützt werden. Für Abstechbreiten über 30 mm.

Produktvorteile

- Wetterfest
- Wiederverwendbar durch Klettverschluss
- Dauerhafter Verschluss der illmod Rollen





Service

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.



tremco illbruck GmbH & Co. KG Werner-Haepp-Straße 1 92439 Bodenwöhr Deutschland T: +49 9434 208-0 F: +49 9434 208-230

info.de@tremco-illbruck.com www.tremco-illbruck.de