Gut. Sicher. Gelb.

Kleinschleifmop

KM 613



KM 613



Körngrößen

					reserve	idelia.								i de de	rii iri							
36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	
	V		V	V	V	✓	√	✓		V		V										

Aufbau

Kornart Korund

Anwendung

Werkstoff	Metall universal, Edelstahl
Maschinen	Geradschleifer, biegsame Welle, Bohrmaschine

Marktsegment

- ► Apparate-, Behälter- und Formenbau
- ► Felgen-, Pumpen- und Ventilhersteller

Produktnutzen

- ► Universell einsetzbar auf Stahl und Edelstahlwerkstoffen
- ▶ Bearbeitung von kleinen und schwer zugänglichen Stellen im Behälter- oder Apparatebau
- ► Feinbearbeitung von Formteilen
- ► Bearbeitung von Radien im Formen- oder Werkzeugbau

Durchmesser	Höhe in mm	Zulässige Arbeitshöchst-	Zulässige Drehzahl in 1/min						
in mm	none in iiiii	geschwindigkeit	L _o = 0 mm	L ₀ = 10 mm	L ₀ = 20 mm				
10	≤ 15	40 m/s	76.300	55.000	35.000				
15	≤ 25	40 m/s	50.500	37.000	28.000				
20	≤ 20	40 m/s	38.150	28.600	21.900				
25	≤ 15	40 m/s	30.500	22.900	17.500				
30	≤ 15	40 m/s	25.400	19.000	14.600				
40	≤ 20	40 m/s	19.000	14.300	10.900				
50	≤ 30	40 m/s	15.200	11.400	8.700				
60	≤ 50	40 m/s	12.700	9.500	7.300				
80	≤ 40	40 m/s	9.500	7.100	5.400				
80	50	35 m/s	8.400	7.100	5.400				